

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rosпотреbnadzor.ru
ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.:
+7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvoz@02.rosпотреbnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7,
тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rosпотреbnadzor.ru; 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г
Белорецк, ул Пушкина, дом 61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
отделом санитарно-гигиенических исследований



Р.Р. Сидалеева
24.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/36269-25 от 24.09.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЕВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0245019753 ОГРН 1080272002216) тел. +7 (347) 270-97-03

2. **Юридический адрес:** Республика Башкортостан, УФИМСКИЙ, 2 АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Д АЛЕКСЕЕВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 56, К. 2, ПОМЕЩ. 262

Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, д Алексеевка, ул Центральная, д. 56, к. 2, 262

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая (систем централизованного питьевого водоснабжения)

4. **Место отбора:** Водонапорная башня, Башкортостан Респ, м.р-н Уфимский, с.п. Русско-Юрмашский сельсовет, с Русский Юрмаш, ул Советская

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 15.09.2025

Ф.И.О., должность: Валиева Г. З. Мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЕВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Условия доставки: Автотранспорт, температура не указана

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.09.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: Отбор образцов произведен заказчиком

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №Д-12-897 от 24 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 15 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 02-00/36269-25 от 24.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 02-00/36269-12.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1.2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»; ПНД Ф 14.1.2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"; ПНД Ф 14.1.2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"; ПНД Ф 14.1.2:4.261-2010 (Издание 2015 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатков в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом
Дополнения, отклонения или исключения из методов- отсутствуют.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ206
2	Анализатор жидкости, Флюорат- 02-2М	2285
3	Иономеры лабораторные, И-160МИ	6130
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7409
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27531
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7390
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	31834

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 Лаборатория исследований объектов окружающей среды Образец поступил 15.09.2025 12:10 дата начала испытаний 15.09.2025 12:20, дата окончания испытаний 24.09.2025 16:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1* (при длине волны 530 нм)	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,68±0,20 (результат предоставлен в виде среднеарифметического значения результатов 2-х параллельных определений)	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2024 г.)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
5	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,0±1,1	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	420±38	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010 (Издание 2015 года)
7	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,96±0,19	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012 г.)
8	Цветность	градус цветности (Сг-Со)	6,1±1,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5, метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, P=0,95 и k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Фенол (гидроксibenзол)	мг/дм ³	Менее 0,0005*	Не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02
10	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,005*	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98, (М 01-05-2012) (Издание 2012 года)
11	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025*	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000 (М 01-06-2013) (Издание 2014 года)

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г. Шафиева ул, дом 7
 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований
 Образец поступил 15.09.2025 12:10
 дата начала испытаний 15.09.2025 12:20, дата окончания испытаний 18.09.2025 14:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8,9
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1, 10.5, 10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	22	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3
5	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018


*Нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ответственный за оформление протокола:

Н.А. Полянская, Биолог

Дата выдачи: 24.09.2025

Конец протокола испытаний № 02-00/36269-25 от 24.09.2025



Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека

Генеральному директору
ООО «Алексеевское КУ»
Быковой Г.Е.
E.mail: 709329@mail.ru

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан»

Шарифова ул. д. 7, г. Уфа, 450054 тел/факс (347) 2376400 / 2374248
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
<http://02.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255,
ИНН/КПП 0276090570/027601001

02 ОКТ 2025		№	12-5831
На №	б/н	от	02.10.2025

О результатах исследований

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» сообщает. Испытательным лабораторным центром учреждения по Вашей заявке проведены лабораторные исследования пробы (образца) воды централизованных систем питьевого водоснабжения по объекту: «Водонапорная станция. ул. Советская, с. Русский Юрмаш, Уфимского района РБ». Выдан протокол лабораторных испытаний № 02-00/36269-25 от 24.09.2025

По исследованным показателям проба (образец) воды централизованных систем питьевого водоснабжения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Главный врач



М.А. Скотарева

Исполнитель: Полянская Наталия Алексеевна, биолог (347) 287 85 14

