

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом
61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул,
дом 58, тел.: +7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул,
дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
отделом микробиологических исследований



Б.Р. Гарифуллин

06.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/39294-25 от 06.10.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЕВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ" УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0245019753 ОГРН
1080272002216), тел.: +7 (347) 268-02-03

2. Юридический адрес: 450531, Республика Башкортостан, УФИМСКИЙ, Д АЛЕКСЕЕВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ,
Д. 56, К. 2, ПОМЕЩ. 262

Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, д Алексеевка, ул Центральная, д. 56, к. 2, помещ. 262

3. Наименование образца испытаний: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Башкортостан Респ, м.р-н Уфимский, с Русский Юрмаш, ул Советская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.10.2025

Ф.И.О., должность: Валиева Г. З. Мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЕКСЕЕВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Условия доставки: Автотранспорт, температура не указана

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: Отбор образцов произведен заказчиком

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Д-12-897 от 24 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 2 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 02-00/39294-25 от 06.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 02-00/39294-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Дополнения, отклонения или исключения из методов: отсутствуют

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7409
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27531
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7390
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	31834

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований Образец поступил 02.10.2025 14:30 дата начала испытаний 02.10.2025 14:45, дата окончания испытаний 06.10.2025 11:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8,9
2	Колифаги (БОЕ/100 см ³)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1, 10.5, 10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3
5	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ф. Давлетшина, Заведующий отделением - врач по общей гигиене

Дата выдачи: 06.10.2025



Конец протокола испытаний № 02-00/39294-25 от 06.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом
61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул,
дом 58, тел.: +7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул,
дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
отделом микробиологических исследований



Б.Р. Гарифуллин

06.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/39285-25 от 06.10.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЕВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ" УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0245019753 ОГРН
1080272002216), тел.: +7 (347) 268-02-03

2. Юридический адрес: Республика Башкортостан, УФИМСКИЙ, Д АЛЕКСЕЕВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 56, К.
2, ПОМЕЩ. 262

Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, д Алексеевка, ул Центральная, д. 56, к. 2, помещ. 262

3. Наименование образца испытаний: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Башкортостан Респ, м.р-н Уфимский, с Русский Юрмаш, ул Центральная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.10.2025

Ф.И.О., должность: Валиева Г. З. Мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЕКСЕЕВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Условия доставки: Автотранспорт, температура не указана

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: Отбор образцов произведен заказчиком

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Д-14-8649 от 2 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 2 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 02-00/39285-25 от 06.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 02-00/39285-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Дополнения, отклонения или исключения из методов: отсутствуют

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7409
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27531
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7390
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	31834

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований Образец поступил 02.10.2025 14:30 дата начала испытаний 02.10.2025 14:45, дата окончания испытаний 06.10.2025 11:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8,9
2	Колифаги (БОЕ/100 см ³)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1, 10.5, 10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3
5	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ф. Давлетшина, Заведующий отделением - врач по общей гигиене

Дата выдачи: 06.10.2025

Конец протокола испытаний № 02-00/39285-25 от 06.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом
61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул,
дом 58, тел.: +7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул,
дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
отделом микробиологических исследований



Б.Р. Гарифуллин

06.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/39297-25 от 06.10.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСЕЕВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ" УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0245019753 ОГРН
1080272002216), тел.: +7 (347) 268-02-03

2. Юридический адрес: 450531, Республика Башкортостан, УФИМСКИЙ РАЙОН, Д АЛЕКСЕЕВКА, УЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 56, К. 2, ПОМЕЩ. 262

Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, д Алексеевка, ул Центральная, д. 56, к. 2, 262

3. Наименование образца испытаний: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Башкортостан Респ, м.р-н Уфимский, с Русский Юрмаш, ул Центральная, д. 23

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.10.2025

Ф.И.О., должность: Валиева Г. З. Мастер участка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЕКСЕЕВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Условия доставки: Автотранспорт, температура не указана

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: Отбор образцов произведен заказчиком

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Д-14-8649 от 2 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 2 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 02-00/39297-25 от 06.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 02-00/39297-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
Дополнения, отклонения или исключения из методов: отсутствуют

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7409
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27531
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7390
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	31834

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований Образец поступил 02.10.2025 14:30 дата начала испытаний 02.10.2025 15:00, дата окончания испытаний 06.10.2025 11:08					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8,9
2	Колифаги (БОЕ/100 см ³)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1, 10.5, 10.6
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3
5	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ф. Давлетшина, Заведующий отделением - врач по общей гигиене

Дата выдачи: 06.10.2025



Конец протокола испытаний № 02-00/39297-25 от 06.10.2025